

Kompozit Kapı Üreticileri İçin PVC Yüzey

PVC Skin for Composite Door Manufacturers

انتاج الابواب المركبة للغرف الداخلية






1.20 mm'den 2.00 mm'ye kadar PVC levha kalınlığı.

PVC skin thickness from 1.20mm to 2.00 mm.

سمك لوح ال PVC يتراوح بين ال 1.20 مم الى 2.00 مم



PVC levhalar termoform işlemi uygulanarak kolayca şekillendirilebilir.

PVC sheets can be shaped easily by applying the thermoforming process.

يمكننا تشكيل صفائح ال PVC بسهولة عن طريق عملية التشكيل الحراري



SUYA DAYANIKLI

WATER RESISTANT

مقاوم للمياه



ANTİBAKTERİYEL

ANTIBACTERIAL

مضاد للجراثيم



NO PAINT & MAINTENANCE REQUIRED

NO PAINT AND MAINTENANCE REQUIRED

لا يلزم الطلاء والصيانة



NEME DAYANAKLI

MOISTURE RESISTANT

مقاومة للرطوبة




İstedığınız yükseklikte kapı üretebilirsiniz.

You can produce doors at the height you want!

يمكننا انتاج الابواب بالارتفاع الذي تريده

“Best quality and most economical room doors with Panaplan composite door sheet.”



Son teknoloji üretim hatları ile kaliteli üretim.

Quality production with latest technology production lines.

انتاج عالي الجودة باحدث تكنولوجيا خطوط الانتاج



Ürün kalitesini görmek ve deneme üretimi yapmak için numune yüzey talep edebilirsiniz.

You can request a sample skin to see the product quality and do a trial production.



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015



www.soytasgroup.com info@soytasgroup.com [+90 212 858 22 22](tel:+902128582222)

Panaplan bir Soytaş Group markasıdır. / Panaplan is a Soytaş Group brand.